

**DE** Bei SpaCare Tab Twenty handelt es sich um langsam lösliche Chlortabletten (20 g), die zur Aufrechterhaltung der Wasserhygiene in Whirlpools und Kinderbassins mit einem Wasserinhalt von 500-3000 L verwendet werden.

#### Gebrauchsanweisung:

Empfehlenswert ist, TabTwenty mithilfe eines Chlordosierers zuzugeben, der am Filtrationskreislauf der Anlage angebracht ist. Der Chlordosierer kann beispielsweise bei Whirlpools mit einem Wasserinhalt von 1000-1200 L pro Woche 5-8 Tabletten zusetzen. Eine Überchlorung ist zu vermeiden, also nur die Tablettenmenge zugeben, die für einen wöchentlichen Verbrauch erforderlich ist. Die Werte für Chlor, Alkalität und der pH-Wert sind regelmäßig zu überprüfen und entsprechend einzustellen: Chlor = 1,0-3,0 mg/l; pH = 7,0-7,6; Alkalität = 80-120 mg/l. Wenn das Whirlpool viel benutzt wird, sollte das Wasser regelmäßig ausgetauscht und die Wanne gereinigt werden. Das verborgene Rohrsystem wird 3-4 Mal jährlich mit SpaCare Biofilm Cleaner gereinigt. Zwei Filterpatronen verwenden. Wenn eine im Filter eingesetzt ist, wird die andere in ein Reinigungsrohr eingesetzt und SpaCare Filterpatron Cleaner zugegeben. Nach einer Woche Filterbetrieb wird die verschmutzte Filterpatrone mit der sauberen Patrone aus dem Reinigungsrohr ausgetauscht. Mit TabTwenty behandeltes Wasser kann mit SpaCare MiniChlor oder SpaChock einer Schockbehandlung unterzogen werden.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Mindesten haltbar bis: siehe Datum auf der Verpackung.

Dieses Material und seinen Behälter bei einer Abnahmestelle für Gefahr- oder Problemabfälle entsorgen.

Nach Ausspülen mit Wasser kann diese Verpackung über die Abfallverwertung entsorgt werden.




5 709730 155039

SPA · WHIRLPOOL · HOT TUB

# TAB TWENTY

2,5 kg



**DA** Spacare Tab Twenty er langsomt opløselige 20 g klortabletter, til sikring af vandhygiejnen i udendørs spa, Whirlpools og børnebassiner med et vandindhold fra 500-3000 L.

#### Brugervejledning:

TabTwenty tilsættes bedst via en klorautomat monteret på anlæggets filtreringskredsløb. Klorautomaten tilsættes f.eks. 5-8 tabletter pr. uge i spabade med et vandindhold på 1000-1200 L. Undgå overkloring – tilsæt kun det antal tabletter der beregnes til en uges forbrug. Kontroller og reguler jævnligt klor, pH og alkalitet til værdierne: Klor 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,6; Alkalitet 80- 120 mg/l. Benyttes spabadet meget, bør vandet skiftes regelmæssigt og karret rengøres. Det skjulte rørsystem rengøres 3-4 gange årligt med Spacare Biofilm Cleaner. Anvend 2 stk. filterpatroner. Når den ene patron er i filterdrift, placeres den anden i et renserør tilsat SpaCare Filterpatron Cleaner. Efter en uges filterdrift udskiftes den snavsede filterpatron med den rene patron fra renserøret. TabTwenty behandlet vand chokbehandles med SpaCare MiniChlor eller SpaChock.

Få mere information på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Anvendes før: Se dato på emballagen.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for specialaffald og farligt affald.

Efter rengøring med vand kan emballagen bortslettes med dagrenovationen.

**SE** SpaCare TabTwenty är klortabletter à 20 g som löses upp långsamt, används för att garantera vattenhygienen i stora utomhusspa, bubbelpooler och barnbassänger med ett vatteninnehåll på 500–3000 liter.

#### Bruksanvisning:

Tabletterna tillsätts enklast via en klorautomat monterad i anläggningens filtreringsskrets. Fyll på klorautomaten med t.ex. 5-8 tabletter per vecka för spabad med vattenmängd 1000-1200 liter. För att undvika överklorering bör man endast tillsätta det antal tabletter som går åt under en vecka. Tabletterna kan tillsättas direkt i bräddavloppkorgen eller i en tablettröltör. Kasta aldrig TabTwenty tabletter direkt i poolen/spaen. Kontrollera och reglera klor-värdet, pH-värdet och alkalmängden regelbundet till värdet: Klormängd 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalitet 80-120 mg/l. Används bublebadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras. Det inbyggda rörsystemet rengörs 3-4 gånger årligen med SpaCare Biofilm Cleaner. Avänd två filterpatroner. När den ena patronen används som filter, placeras den andra i ett rengöringsrör, tillsatt med SpaCare Filterpatron Cleaner. Efter en veckas användning som filter, byts den smutsiga patronen mot den rena patronen i rengöringsröret. I TabTwenty behandlat vatten kan SpaCare MiniChlor eller SpaChock nära som helst tillföras t.ex. för chockklorering.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Bäst före: Se datum på förpackningen.

Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avfall.

Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

**DE** Trichlorisocyanursäure 500-100%  
Kubfersulfat 0,1-2,5%  
Aluminiumsulfat 0,1-2,5%  
**SE** Symklosen 50-100%  
Kopparsulfat 0,1-2,5%  
Aluminiumsulfat 0,1-2,5%



Gesundheitsschädlich / Hälsoskadlig / Sundhedsskadelig / Helseskadelig

**DE R22** Gesundheitsschädlich beim Verschlucken - **R31** Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase - **R36/37** Reizt die Augen und die Atmungsorgane - **R50/53** Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben - **S2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - **S8** Behälter trocken halten - **S26** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - **S29** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen - **S41** Explosions- und Brandgase nicht einatmen - **S46** Bei Verschluss sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - **S60** Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen - **S61** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.  
**Vorsicht!** Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.  
N-33054

**SE R22** Farligt vid färtöring - **R31** Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra - **R36/37** Irriterar ögonen och andningsorganen - **R50/53** Mycket giftigt för vattenorganismar, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - **S2** Förvaras oätkomligt för barn - **S8** Förpackningen förvaras tätt - **S26** Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare - **S29** Töm ej i avloppet - **S41** Undvik inandning av rök vid brand eller explosion - **S46** Vid färtöring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten - **S60** Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall - **S61** Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

**Varning!** Får inte användas tillsammans med andra produkter. Kan avgå farliga gaser (chlor).

**DA R22** Farligt ved indtagelse - **R31** Udvikler giftig gas ved kontakt med syre - **R36/37** Irriterer øjnene og andnedrætsorganerne - **R50/53** Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet - **S2** Opbevares utilgængeligt for børn - **S8** Emballagen skal opbevares tært - **S26** Kommer stoffet i øjene, skyll straks grundigt med vand og læge kontaktes - **S29** Må ikke tømmes i kloakkfløj - **S41** Undgå at inddrage røgen ved brand eller ekspllosion - **S46** Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiketten - **S60** Dette materiale og dets beholder skal bortsættes som farligt affald - **S61** Undgå udlodning til miljøet. Se særligt vejledning/sikkerhedsdatasblad. **Advarsel!** Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter, da der kan frigøres farlige luftarter (chlor).  
PR-nr. 2055639

**NO R22** Farlig ved sveiling - **R31** Ved kontakt med syre utvikles giftig gass - **R36/37** Irriterer øynene og luftveiene - **R50/53** Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet - **S2** Oppbevares utilgjengelig for barn - **S8** Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege - **S29** Må ikke tømmes i kloakkfløy - **S41** Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon - **S46** Ved sveiling, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten - **S60** Ette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall - **S61** Unngå utslip til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets-(HMS) datablad for ytterligere informasjon.  
**Advarsel!** Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier. Kan avgå farlige gasser (chlor).  
PRN 81509

**DA** Symclosen 50-100%  
Kobbersulfat 0,1-2,5%  
Aluminiumsulfat 0,1-2,5%  
**NO** Triklorisocyanursyre triklor- 1,3,5-triazintrion 50-100%  
Kobber(I)oksid 0,1-2,5%  
Aluminiumsulfat 0,1-2,5%



Umweltgefährlich / Miljöfarlig / Miljøfarlig / Miljöskadelig

**NO** SpaCare TabTwenty er langsomt oppløselige 20 g klortabletter som brukes for å sikre vannhygienen i store massasjebad, spabad, helsebad, boblebadkar og barnebassenger med et vanninnhold fra 500 til 3000 liter.

#### Bruksanvisning:

TabTwenty tilsettes best via en klorautomat med mulighet for å regulere doseringen, montert på anleggets filtreringsskretslopp. Tilsett f.eks. 5-8 tabletter i klorautomaten per uke i spabad med et vanninnhold på 1000-1200 liter. Unngå overklorering - tilsett bare det antallet tabletter som beregnes for en ukes forbruk. TabTwenty kan tilsettes direkte i skimmerkurven eller i en tablet bøye. Kast aldri TabTwenty tabletter direkte i bassenget/massasjebadet. Kontroller med jevne mellomrom med bassengtester/teststrips og juster verdi til: Klor 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalitet 80-120 mg/l. Brukes massasjebadet mye, bør vannet skiftes regelmessig og karet rengjøres. Det skjulte rörsystemet bør rengjøres 3-4 ganger årlig med Spacare Biofilm Cleaner. Bruk 2 filterpatroner. Når den ene patronen er i filterdrift, plasseres den andre i et renserør tilsatt SpaCare Filterpatron Cleaner. Etter en ukes filterdrift byttes den skitne patronen ut med den rene patronen fra renserøret. TabTwenty behandlet badvann kan tilsettes SpaCare MiniChlor eller SpaChock til sjokkbehandling.

Få mer informasjon på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Best før: Se dato på emballasjen.

Tom emballasje og rester skal leveres til kommunalt avfallsmottak for spesialavfall og farlig avfall.

Etter rengjøring med vann kan emballasjen kastes i vanlig husholdningsavfall.

**TAB TWENTY 2,5 kg**