



Säkerhetsdatablad

SpaCare pH Down / Alka Down

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utarbetad den: 04-02-2008/ PWK	Leverantör: Wendt & Sørensen A/S Vølundsvej 18 - 20 DK-3400 Hillerød Tel: (+45) 48253111 Fax: (+45) 48241309 Nödtelefonnummer: (+45) 48253111 Nödtelefonen är bemannad 08-16 E-post: info@w-s.dk
Produktanvändning: Balansering och reglering av spa / poolvatten.	

2. Farliga egenskaper

Risk för allvarliga ögonskador.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Einccs-nr.	CAS-nr.	Ämnen	Klassificering	w/w%
231-665-7	7681-38-1	natriumvätesulfat-	Xi;R41	50-100
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser				

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.
Förtäring Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Sök läkare i händelse av bestående obehag.
Hud Tvätta huden med vatten och tvål.
Ögon ikke oversat 04.65 Sök läkare vid ihållande irritation och visa detta varuinformationsblad
Övrig information Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Symptom: Se avsnitt 11.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten kan inte brinna. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd samma personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem. Skölj med vatten.
--

7. Hantering och lagring

Hantering Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.
Förvaring Förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.

Wendt & Sørensen A/S Vølundsvej 18, 3400 Hillerød, Denmark Tlf.: (+45) 48 25 31 11, Fax (+45) 48 24 13 09, homepage: www.w-s.dk

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Försiktighetsåtgärder för användning

Arbete som ger upphov till damm måste utföras under effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

Andningsskydd

Använd andningsskydd med P2-filter vid otillräcklig ventilation.

Handskar och skyddskläder

Bär skyddshandskar tillverkade av (nitrilgummi)

Ögonskydd

Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Gulaktig Granulat

Lukt: Luktfri

pH (1% brugsoplösning):1,5

Smältpunkt (°C): 180

Relativ densitet (g/ml): 1,4-1,5

Löslighet i vatten (g/100 ml): 28

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. Reagerar med kraftigt oxiderande ämnen. Reagerar med starkt basiska ämnen.

11. Toxikologisk information

Akut

Inandning

Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Förtäring

Kan orsaka brännskador i mun, strupe och mage. Smärtor i mun, strupe och mage. Svårighet att svälja, illamående och blodiga uppkastningar. Bruna fläckar och brännskador kan uppträda i och omkring munnen.

Hudkontakt

Hudirriterande - kan orsaka rodnad.

Ögonkontakt

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

Långsiktiga effekter

Inga kända.

12. Ekologisk information

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Produkten påverkar pH-värdet i den lokala vattenmiljön.

Ekotoxicitet

EC50 Daphnia magna=190 mg//48h

Ekologisk information för ingredienser

Einecs nr.: 231-665-7 natriumhydrogensulfat

13. Avfallshantering


Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

EAK-kod: Användaren skall själv ange EAK-kod enligt tillämpning och bransch.

14. Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

15. Gällande föreskrifter



Irriterande

Farobeteckning: Irriterande

Farosymboler: Xi

Innehåller

natriumvätesulfat-

R-fraser

Risk för allvarliga ögonskador. (R41)

S-fraser

Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)

Undvik kontakt med huden. (S24)

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. (S39)

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S46)

Övrig märkning

Kemikaliesäkerhetsvärdering

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

Användningsbegränsningar

Inga.

Hygieniska gränsvärden

Se avsnitt 8.

16. Annan information**Utbildningskrav**

Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.

Verksamhetsområde

Detaljhandel

Utnyttjade källor

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, 2002:3), Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1999:1, 1999:2, 1999:4, 1999:5, 1999:6, 2000:1, 2000:2, 2000:3, 2000:5, 2000:7, 2000:8, 2001:1, 2001:2, 2001:4, 2002:1, 2002:2, 2002:4, 2003:1, 2003:2, 2003:3, 2003:4). Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor, SÄIFS 1995:5

Övrig information

Detta säkerhetsdatablad baseras på information som överlämnats av produktleverantören vid tiden för framtagning (t.ex. av datablad).

Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Wendt & Sørensen A/S Vølundsvej 18, 3400 Hillerød, Denmark Tlf.: (+45) 48 25 31 11, Fax (+45) 48 24 13 09, homepage: www.w-s.dk (Utarbetad i Toxido®) S